



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.348.П.017879.03.09 ОТ 27.03.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Герметизированные свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи ВР,
ВРЛ, ВРХ, ШН, НР, МРЛ, ФТВ, ЕР, ЕВР, МСВ, ЕВ, РТ.**

изготовленная в соответствии
декларацией фирмы-изготовителя.

СООТВЕТСТВУ ~~XXXXXX~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН
2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны".**

Организация-изготовитель
**Би Би Баттери Ко Лтд / V.V. Battery Co., Ltd; 515700 КНР, Китай
Ченгдонг Трайел Ареа, Хуанганг, Раопинг, Гуангдонг / Chengdong Trial Area, Huanggang,
Raoping, Guangdong, China 515700**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
**Би Би Баттери Ко Лтд / V.V. Battery Co., Ltd Китай
Адрес: 515700 КНР, Ченгдонг Трайел Ареа, Хуанганг, Раопинг, Гуангдонг / Chengdong
Trial Area, Huanggang, Raoping, Guangdong, China 515700**

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Инструкция по эксплуатации, Технические данные; Экспертное заключение № 16625 от
24.03.2009 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"**

№ 2374915

